

GEMEENTE OLDEBROEK

gemeentelijke monumentenlijst, vastgesteld door de gemeenteraad op 14 november 2000

straat + huisnummer : Molenpad 6
postcode + plaats : 8097 PH OOSTERWOLDE
naam object :
kadastrale aanduiding : gemeente Oldebroek sectie AH, nr. 458

bescherming : gemeentelijk monument
registratienummer : GM20.008
oorspronkelijke functie : boerderij
huidige functie : woonhuis

bouwjaar : 1921
architect :
bouwstijl :

beschrijver : Gelders Genootschap (LV)
datum beschrijving : januari 1994, geactualiseerd 2 mei 2001
beschrijving vastgesteld op : 29 mei 2001
datum foto : 2 mei en 18 september 2001



GEMEENTE OLDEBROEK

gemeentelijke monumentenlijst, vastgesteld door de gemeenteraad op 14 november 2000

Molenpad 6 (vervolg)

Historie en Ligging

Een grote T-boerderij, gelegen op een terp, met de voorgevel naar de Oostendorperstraatweg gericht. Op het erf staat nog een bakstenen stal met zadeldak gedekt met gesmoorde Muldenpannen. In de voorgevel van deze stal is roze en witte kalkzandsteen verwerkt in ontlastingsbogen en sierbanden. De boerderij werd gebouwd in 1921.

Plattegrond en opstand

De boerderij is gebouwd op een T-vormig grondplan en bestaat uit een bouwlaag met zolder. Aan de linker- en rechterzijde is achter het voorhuis het gevelvlak voor een deel opgetrokken ter vergroting van het voorhuis. De gevels zijn opgetrokken in baksteen. Roze en witte kalkzandsteen is in het voorhuis verwerkt in de ontlastingsbogen en in de rondomlopende banden siermetselwerk. Het metselwerk is uitgevoerd in kruisverband. Rondom loopt een gepleisterde plint. Het voorhuis heeft een schilddak, gedekt met gesmoorde Tuile-du-Nordpannen en in patroon gelegde rode Tuile-du-Nordpannen. Op de nok staat een schoorsteen. Het stalgedeelte heeft een zadeldak, eveneens gedekt met gesmoorde Tuile-du-Nordpannen en in patroon gelegde rode Tuile-du-Nordpannen.

Voorgevel

De voorgevel is symmetrisch ingedeeld. De voordeur met een ongedeeld bovenlicht is in het midden geplaatst in een portiek, dat aan de bovenzijden met een flauwe segmentboog is afgesloten. Ter weerszijden van de portiek bevinden zich twee T-vormig ingedeelde vensters. De vensters zijn voorzien van luiken en geplaatst in een getoogd kozijn onder een segmentboogvormige ontlastingsboog, waarin roze en witte kalkzandsteen is verwerkt. Een sierrand in roze en witte kalkzandsteen verbindt de ontlastingsbogen, als ook de onderzijde van de vensters. Het gevelvlak wordt afgesloten met een houten gootplank, waarop een mastgoot is gemonteerd.

Rechterzijgevel

De rechterzijgevel heeft in het voorhuis een T-vormig ingedeeld venster, overeenkomstig de vensters in de voorgevel, en een kleiner venster, waarvan de 4-ruits verdeling is verdwenen. Het ter vergroting van het voorhuis opgetrokken gevelvlak bevat een deur met een ongedeeld bovenlicht en een T-vormig ingedeeld venster, voorzien van luiken. Deur en venster zijn onder een strek in roze en witte kalkzandsteen geplaatst. In het stalgedeelte bevinden zich vier segmentboogvormige ijzeren stalramen. In het dakvlak van het voorhuis bevindt zich een niet-oorspronkelijk dakvenster.

Achtergevel

De achtergevel is symmetrisch van opzet en traditioneel ingedeeld met de segmentboogvormige deeldeuren in het midden. Ter weerszijden bevinden zich een segmentboogvormig ijzeren stalraam en een staldeur onder een segmentboogvormige ontlastingsboog. Op de verdieping is een hooiluik aangebracht en in de geveltop een klein, segmentboogvormig 2-ruits ijzeren raampje.

Linkerzijgevel

De linkerzijgevel heeft in het voorhuis een T-vormig ingedeeld vensters, overeenkomstig de vensters in de voorgevel, en een kleiner venster, waarvan de 4-ruits verdeling is verdwenen. In het ter vergroting van het voorhuis opgetrokken gevelvlak zijn een deur en een T-vormig ingedeeld venster, voorzien van luiken, aangebracht. Deur en venster zijn onder een strek in roze en witte kalkzandsteen geplaatst. In het stalgedeelte bevinden zich een deur, drie segmentboogvormige ijzeren stalramen en een klein niet-oorspronkelijk stalraam.

GEMEENTE OLDEBROEK

gemeentelijke monumentenlijst, vastgesteld door de gemeenteraad op 14 november 2000

Reden van plaatsing

De boerderij met waardevolle bakstenen schuur werd in 1921 gebouwd en is nog geheel gaaf. De boerderij is in architectuurhistorisch opzicht beschermenswaardig als een representatief voorbeeld van een grote T-boerderij, waarvan het oorspronkelijke karakter bijzonder goed bewaard is gebleven in de hoofdvorm, het materiaalgebruik en de detaillering.

