

GEMEENTE OLDEBROEK

gemeentelijke monumentenlijst, vastgesteld door de gemeenteraad op 14 november 2000

straat + huisnummer : Stationsweg 104
postcode + plaats : 8091 AG WEZEP
naam object :
kadastrale aanduiding : gemeente Oldebroek, sectie F, nr. 3748

bescherming : gemeentelijk monument
registratienummer : GM20.037
oorspronkelijke functie : woonhuis
huidige functie : woonhuis

bouwjaar : ca. 1910
architect :
bouwstijl :

beschrijver : Gelders Genootschap (LV)
datum beschrijving : april 1994, geactualiseerd 22 november 2000
beschrijving vastgesteld op : 13 november 2001
datum foto : 14 september 2001



GEMEENTE OLDEBROEK

gemeentelijke monumentenlijst, vastgesteld door de gemeenteraad op 14 november 2000

Stationsweg 104 (vervolg)

Historie en ligging

Woonhuis gebouwd op een rechthoekig grondplan, waarvan de lange zijde evenwijdig loopt aan de Stationsweg. Het huis ligt nabij het station en werd gebouwd omstreeks 1910. Op het perceel vindt zich verder een schuur, gebouwd in 1916 op een rechthoekige plattegrond.

Plattegrond en opstand

Het woonhuis is gebouwd op een rechthoekig grondplan en bestaat uit één bouwlaag met zolder. De gootlijst wordt doorbroken met een Vlaamse gevel. Tegen de rechterzijgevel is een erker uitgebouwd. De gevels zijn opgetrokken in een bruine baksteen. Oranjekleurige baksteen is als sier-element toegepast in de ontlastingsbogen en de rondomlopende horizontale banden, ter hoogte van de bovenzijde van de vensters. Het metselwerk is uitgevoerd in kruisverband. Rondom loopt een gepleisterde plint. Het zadeldak is gedekt met gesmoorde kruispannen. Op de nok staan twee schoorstenen. Decoratieve muurankers sieren het gevelvlak.

Vorgevel

De vorgevel is symmetrisch ingedeeld. Op de begane grond is in het midden de voordeur met een ongedeeld bovenlicht geplaatst onder een houten afdak dat rust op houten stijlen en waarop een balkon is aangebracht, met een eenvoudig houten balkonhek.

De voordeur wordt ter linker- en rechterzijde geflankeerd door een ongedeeld schuifraam met een 10-ruits (2x5) bovenlicht. De vensters zijn geplaatst onder een segmentboogvormige ontlastingsboog, uitgevoerd in een oranjekleurige baksteen. Het gevelvlak wordt afgesloten met een geprofileerde gootlijst, die wordt doorbroken met een Vlaamse gevel. Daarin opent een dubbele deur met glaspaneel en een 5-ruits bovenlicht naar het balkon. De Vlaamse gevel wordt afgedekt met een zadeldak en is voorzien van een horizontaal houten beschot in de geveltop.

Rechterzijgevel

Tegen de rechterzijgevel is een grote erker uitgebouwd in hout en glas, waarop een balkon met een eenvoudig houten balkonhek. Op de verdieping is het venster vervangen door een deur, die opent naar het balkon. In de aanbouw bevindt zich een wc raam

Achtergevel

Tegen de rechterzijde van de achtergevel is de keuken uitgebouwd. In het gevelvlak van de achtergevel bevinden zich een niet-oorspronkelijke deur met een ongedeeld bovenlicht en een segmentboogvormig venster. In de aanbouw zit de toegangsdeur naar de keuken.

Linkerzijgevel

In de linkerzijgevel is geheel links een raam met bovenlicht aanwezig. Rechts daarvan bevinden zich twee T-vormig ingedeelde schuiframen met een 10-ruits (2x5) bovenlicht, overeenkomstig de vensters in de vorgevel. Op de zolderverdieping is een openslaand raam aangebracht met een 8-ruits bovenlicht.

Reden van plaatsing

Het woonhuis werd gebouwd omstreeks 1910 en is nog geheel gaaf. Het pand is in architectuur-historisch opzicht beschermenswaardig als een voorbeeld van een woonhuis, waarvan het oorspronkelijke karakter bijzonder goed bewaard is gebleven in de hoofdvorm, het materiaalgebruik en de detaillering.

GEMEENTE OLDEBROEK

gemeentelijke monumentenlijst, vastgesteld door de gemeenteraad op 14 november 2000

